

# Informasjon fra styret

Styret: 91897221 Grendahussjef: 47241785

Navn	Adresse	Tlf.	E-post
Styreleder Kari Elise Dahle	Tg 216	91 89 72 21	kelise.dahle@hotmail.com
Nestleder Kjell Magnar Dølmo	Tg 94	72 88 11 82 47 24 17 85	km-doelm@online.no Er også Grendahussjef
Sekretær Svein Gullvåg	Tg 254	97 73 92 66	gullvag@online.no
Styremedlem Monica Brå Henden	Tg 162	46 61 16 97	henden_78@hotmail.com
Styremedlem Joakim Holmberg	Tg 22	97 49 90 61	kholmber@online.no
1.varamedlem Daniel Hamstad	Tg 188 C	48 28 71 06	daniel.hamstad@gmail.com

## VANN I KJELLERETASJE GARASJE NORD

Det har denne uken dessverre oppstått problemer med store vanndammer utenfor port og inne på dekket i kjelleretasjen i garasje nord (den ved Grendahuset). Årsak er at det har dannet seg en ispropp i avløpsrøret ved siden av risten foran garasjeporten. Isproppen forårsaker at smeltevann eller nedbørsvann ikke renner ut, men samler seg i risten og presses tilbake eller inn i avløpsrørene fra slukene inne på kjellerdekket.

Vaktmesterselskapet har pumpet flere ganger. Vi trenger spesielt utstyr til å få tint opp isproppen og kommunen har slik utstyr. Imidlertid har de har intet å avse da de for tiden har mer enn nok med skader på eget vann- og avløpsnett. Det er dessverre dårlige værprognoser for helgen, men vaktmesterselskapet skal jevnlig sjekke og eventuelt pumpe ut vann. Det er spesielt dammen som danner seg over risten foran porten som gjør det vanskelig å komme inn i garasjekjelleren. Alternativ er at inngangen innerst i garasjekjelleren benyttes (adkomst via trapp ved porten til 1. etg.).

## VANN I KJELLERE OG ROTTEPROBLEM

I forhold til tidligere info.skriv og utsendelse av vanninstruks kan vi opplyse at vinterens vær også medfører problemer med vann og kloakk andre steder på Tiller. Vi har i tillegg fått melding om rotte i et vaskerom i samme rekke hvor det har vært stadige vanninnsig i vaskerom. Vi må derfor be alle sammen se etter om det er spor etter rotter også i tillegg til å sjekke vann- eller fuktskader i kjellerne. Det er i utgangspunktet andelseier selv som har ansvar for bekjempelse av skadedyr innomhus. Det er mulig at ispropper også er årsak til at det siger inn vann/kloakk i noen kjellere og rotter kan også være «fanget» i disse. Vi har hørt om andre områder med større rotteplager i rørene enn det styret kjenner til hos oss. Det er åpenbart en tid med både vann og rotter til besvær. Vi oppfordrer igjen til å følge med, være på vakt og ta forholdsregler (ref. vanninstruks) og bekjempe skadedyr.

## GRENDAHUSET

Reparasjoner etter vannskaden i Grendahuset er godt i gang og huset kan snart tas i bruk igjen med unntak av styrerommet, det andre prioriteres først. Ta kontakt med Grendahussjef for leie.

**Kjør sakte og forsiktig i tungatene og tenk på barna som leker og er ute**  
**Brudd på trafikkregler og kjøring på gangveier er selvsagt et personlig ansvar**  
**Det er ikke tillatt å parkere i borettslagets indre områder, parkering er kun tillatt på skiltede plasser**  
**Overhold vedtektene og husordensreglene**  
[www.tonstad-borettslag.no](http://www.tonstad-borettslag.no)